



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/2017

1. Producent wyrobu budowlanego:

FAM TECHNIKA ODLEWNICZA Sp. z o.o.,

ul. Polna 8, 86-200 Chełmno

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

KLAMKI DRZWIOWE WRAZ Z TARCZAMI

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: *PKWIU 25.72.14.0*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne stosowane w budownictwie.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Klamki drzwiowe obciążone sprężyną, z systemem luźnego trzpienia, mocowane do skrzydła drzwiowego za pomocą przechodzących na przelot trzech śrub.

3	7	-	0	0	3	0	B
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klamki drzwiowe bezsprężynowe, z systemem luźnego trzpienia, mocowane do skrzydła drzwiowego za pomocą przechodzących na przelot dwóch śrub.

3	7	-	0	0	3	0	U
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cecha wyrobu	Klasa	Opis klasy
1. Kategoria użytkowania	3	Wysoka częstotliwość użytkowania
2. Trwałość	7	200 000 cykli
3. Ciężar drzwi	-	Bez klasyfikacji
4. Odporność ogniowa	0	Nieodpowiednie do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
5. Bezpieczeństwo	0	Normalne użytkowanie
6. Odporność na korozję	3	Klasa 3 – wysoka (dotyczy powłok ochronnych malowanych metodą proszkową, powłoka inox- nikiel szczotkowany oraz powłok chromowych: 96h testu w mgłę solnej)
7. Zabezpieczenie	0	Nieodpowiednie do zastosowania w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie
8. Typ działania	B U	Okucie wspomaganie sprężyną Okucie bez wspomaganie sprężyną



7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Raport z badań Nr LZE01-1362/16/R07NZE

Chełmno, dnia 25.07.2017

(miejsce i data wystawienia)

DYREKTOR HANDLOWY

Tomasz Sosnowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)